


ACCESS TO CARE

I dati italiani

QUESTIONARIO PER CEFALALGICI

Q1 Indichi il suo sesso


Answered: 228 Skipped: 1



Answer Choices	Responses	
Femmina	82.89%	189
Maschio	17.11%	39
Total		228

Q2 Indichi la sua età ?


Answered: 229 Skipped: 0



Answer Choices	Responses	
Meno di 20 anni	2.18%	5
21-40 anni	33.19%	76
41-60 anni	58.08%	133
Oltre 61 anni	6.55%	15
Total		229

Q3 Quale delle seguenti condizioni si applica meglio alla sua situazione


Answered: 228 Skipped: 1



Answer Choices	Responses	
Eemicrania	63.16%	144
Cefalea tensiva	23.25%	53
Cefalea a grappolo	10.09%	23
Altro tipo di mal di testa	3.51%	8
Total		228

Q3 Quale delle seguenti condizioni si applica meglio alla sua situazione


Answered: 228 Skipped: 1



Answer Choices	Responses	
Emicrania	63.16%	144
Cefalea tensiva	23.25%	53
Cefalea a grappolo	10.09%	23
Altro tipo di mal di testa	3.51%	8
Total		228

Q6 Se proveniente da un paese con sistema sanitario di tipo sia pubblico che privato, indichi che genere di paziente sia


Answered: 217 Skipped: 12



Answer Choices	Responses	
Pubblico	75.58%	164
Privato	24.42%	53
Total		217

Q8 Nel suo paese sono reperibili gratuitamente diari per la cefalea in italiano? [Scelga quale fra queste affermazioni si applica veramente al suo paese]


Answered: 228 Skipped: 1



Answer Choices	Responses	
I pazienti possono reperire e scaricare facilmente diari di cefalea da Internet	33.77%	77
In genere il medico provvede a fornire una copia cartacea del diario	53.51%	122
A volte	7.46%	17
No	3.51%	8
Non ne sono sicuro	10.96%	25
Total Respondents: 228		

Q9 Nel suo paese è disponibile un accesso affidabile ed attendibile ad informazioni su tutti i tipi di cefalea*?


Answered: 228 Skipped: 1



Answer Choices	Responses	
Si	80.26%	183
No	19.74%	45
Total		228

Q10 Se ha risposto in modo affermativo: 9a) Dove può avere accesso a queste informazioni? [Scelga quale fra queste affermazioni si applica veramente al suo paese]


Answered: 181 Skipped: 48



Answer Choices	Responses	
Presso organizzazioni sociali civili (come organizzazioni di pazienti, etc).	41.44%	75
Presso organizzazioni mediche professionali (ad esempio associazioni di neurologi).	37.57%	68
Il sito web di ospedali/cliniche.	41.44%	75
Altra fonte	18.23%	33
Total Respondents: 181		


Q12 E' a conoscenza dell'esistenza nel suo paese di programmi per l'identificazione di emicrania in bambini che frequentano scuole elementari/primarie?

Answered: 224 Skipped: 5



Answer Choices	Responses	
Si	16.52%	37
No	83.48%	187
Total		224


Q13 E' a conoscenza dell'esistenza nel suo PAese negli ultimi due anni di campagne nazionali atte ad aumentare la pubblica informazione sul mal d testa?



Answer Choices	Responses	
Si	47.16%	108
No	52.84%	121
Total		229

Q14 E' a conoscenza dell'esistenza di centri cefalee?


Answered: 228 Skipped: 1



Answer Choices	Responses	
Si	96.05%	219
No	3.95%	9
Total		228

Q16 Come ha scoperto il centro cefalee? [nota tecnica: scorra lungo la lista, solo 1 opzione]


Answered: 224 Skipped: 5



Answer Choices	Responses	
Media (giornale, TV etc.)	9.38%	21
Medici esperti	38.84%	87
Volantini, brochures etc.	1.34%	3
Altri malati	9.82%	22
Organizzazioni di pazienti	5.80%	13
Parenti, amici, vicini etc.	18.75%	42
Altro	16.07%	36
Total		224

Q17 Nella sua esperienza ha avuto modo di scegliere quale specialista consultare e in quale ospedale?


Answered: 229 Skipped: 0



Answer Choices	Responses	
Si	74.67%	171
No	25.33%	58
Total		229

Q18 In base alla sua esperienza, i pazienti possono avere facilmente accesso ad informazioni che permettono loro di verificare quail ospedali/cliniche siano i migliori per il mal di testa (questo genere di informazioni potrebbe ad esempio riguardare risultati di trattamenti, tasso di complicazioni, etc).


Answered: 224 Skipped: 5



Answer Choices	Responses	
Si	19.64%	44
A volte/dipende	48.66%	109
No	22.77%	51
Non sono sicuro	8.93%	20
Total		224

Q19 E' stato indirizzato ad uno specialista della cefalea?


Answered: 228 Skipped: 1



Answer Choices	Responses	
Si	76.32%	174
No	23.68%	54
Total		228

Q20 Se ha risposto in modo affermativo: In che modo è stato indirizzato?


Answered: 178 Skipped: 51



Answer Choices	Responses	
Dal medico di base	38.20%	68
Accesso diretto	34.27%	61
Altro	27.53%	49
Total		178

Q22 Quanto ha atteso per l'appuntamento con lo specialista?


Answered: 213 Skipped: 16



Answer Choices	Responses	
Meno di tre mesi	71.36%	152
Più di tre mesi	28.64%	61
Total		213

Q23 Sa se nel suo paese ci sono infermieri con speciale competenza nella cefalea*?


Answered: 227 Skipped: 2



Answer Choices	Responses	
Si	1.76%	4
No	64.32%	146
Non sono sicuro	33.92%	77
Total		227

Q25 E' seguito regolarmente da un medico per il trattamento della sua cefaela?


Answered: 229 Skipped: 0



Answer Choices	Responses	
Si	76.86%	176
No	23.14%	53
Total		229

Q26 Se ha risposto si: Chi consulta regolarmente?


Answered: 180 Skipped: 49



Answer Choices	Responses	
Medico generico	5.56%	10
Neurologo	63.33%	114
Personale del centro cefalea	27.22%	49
Farmacista	0%	0
Altro	3.89%	7
Total		180

Q28 Che tipo di trattamento acuto segue? [Sceglia l'opzione che meglio si applica]


Answered: 224 Skipped: 5



Answer Choices	Responses	
Medicinali da banco	7.59%	17
Analgesici prescrivibili	28.13%	63
Triptani o Ergotamina	71.88%	161
Nulla	3.57%	8
Total Respondents: 224		

Q29 Utilizza medicinali preventivi?


Answered: 227 Skipped: 2



Answer Choices	Responses
Si	68.28%155
No	31.72%72
Total	227

Q31 E' soddisfatto del trattamento e della gestione della sua condizione cefalalgica?


Answered: 220 Skipped: 9



Answer Choices	Responses	
Si	43.18%	95
No	56.82%	125
Total		220

Q32 Se ha risposto in modo negativo: Per quale ragione? [Selezioni l'opzione che meglio si applica]

Answered: 125 Skipped: 104



Answer Choices	Responses	
Trattamento inefficace	59.20%	74
Spiegazione o trattamento non sufficiente	22.40%	28
Difficoltà nell'accedere ad un esperto di cefalea	13.60%	17
Appuntamento successivo troppo lontano dal precedente	9.60%	12
Altri motivi	23.20%	29
Total Respondents: 125		